



Oversigt over de mest foretrukne værtsplanter for danske storsommerfugle (ca. 990 arter)

Bemærk: De nævnte plantearter er kun de arter, som tjener som værtsplanter for sommerfuglenes larver. De fleste arter sommerfugle har flere værtsplanter, fx kan en art leve både på pil, poppel og bævreasp. Mange arter stiller ikke bare krav om bestemte værtsplanter, men kræver også, at planterne skal vokse under særlige betingelser, eller de lever kun på visse dele af planterne fx i frøkapler. Der er fra Danmark kendt ca. 2440 arter af sommerfugle.

urteagtige planter .. 185	markbynke	5	burrenerre	2	engkarse	1	løvefod	1
pil	potentil	5	døvnælde	2	fersken	1	mahoni	1
græs	rapgræs	5	fladbælg	2	finbladet vejsennep ..	1	mangeløv	1
eg	rose	5	hvede	2	fingerbøl	1	mos og alger	1
birk	røn	5	hvidtjørn	2	fladaks	1	mosebunke	1
løvtræer	skræppe	5	hønsetarm	2	flitteraks	1	mosepost	1
slåen	æble	5	kastanie	2	fløjlsgræs	1	multebær	1
lyng	blomme	4	katost	2	forglemmigej	1	mynte	1
poppel	druemunke	4	kodriver	2	fredløs	1	mælkeurt	1
asp	enebær	4	kogleaks	2	friske skud	1	mørk kongelys	1
tjørn	græsarter	4	kohvede	2	frugttræer	1	natlys	1
bøg	gråbynke	4	krageklo	2	frytle	1	natskygge	1
blåbær	gåsefod	4	kurvblomster	2	frøstjerne	1	nerium	1
snerre	kobjælde	4	melbærris	2	fåresvingel	1	nældebladet klokke ..	1
el	krybpil	4	mos	2	galtetand	1	nåletræer	1
gyvel	kæruld	4	musevikke	2	gerne rodskud	1	oksetunge	1
nælde	lucerne	4	perikum	2	glanskapslet siv	1	pindsvineknap	1
syre	mirabel	4	pimpinelle	2	gråpil	1	platan	1
vejbred	mjørdurt	4	pragtstjerne	2	gul evighedsblomst ..	1	rejnfan	1
tagrør	naur	4	rejnfang	2	gul fladbælg	1	ridderspore	1
fyr	perikon	4	revling	2	gul frøstjerne	1	rød hestehov	1
gran	solbær	4	rottehale	2	gyld	1	rød kornel	1
lav	svingel	4	rundbælg	2	gåsefod og melde	1	rødtop	1
buske	sødgræs	4	rødkløver	2	hanekro	1	sankthansurt	1
mosebølle	tranebær	4	rørgræs	2	harekløver	1	skovfyr	1
elm	visne planter	4	rørhvene	2	hedepanter	1	skovgaltetand	1
hindbær	vrietorn	4	skjaller	2	hejrenæb	1	skovstar	1
brombær	ørnebregne	4	skovmærke	2	hestegræs	1	skvalderkål	1
kløver	ahorn	3	skovsalat	2	hesteskokløver	1	skærmbloster	1
star	angelik	3	soløje	2	hindebæger	1	slagehoved	1
lind	astragal	3	springbalsamin	2	hunderose	1	slangehoved	1
timian	brandbæger	3	stormhat	2	hvid næbfrø	1	smalbladet høgeurt ..	1
alger	diverse planter	3	sumplanter	2	hvid-el	1	snebær	1
lav og alger	dueurt	3	svalerød	2	hyld	1	sneglebælg	1
bynke	dunhammer	3	svinemælk	2	højmoseplanter	1	sommerfuglebusk	1
klematis	fladstjerne	3	sæbeurt	2	håret høgeurt	1	springbalsamin	1
limurt	gedeblad	3	tidsel	2	især eg	1	springknap	1
røllike	græsser	3	skvemund	2	jordbær	1	stauder	1
visse	hjortetrøst	3	vedbend	2	kapifolie	1	stedmoder	1
bølle	høgeurt	3	vejsennep	2	karse	1	stedmoderblomst	1
frugttræer	iris	3	vin	2	kartoffel	1	stenurt	1
kaprifolie	lærk	3	visne egeblade	2	kattehale	1	stokrose	1
kællingetand	malurt	3	visne plantedele	2	kirsebær	1	strandløg	1
pileurt	merian	3	ædelgran	2	klokkeensian	1	strandsennep	1
pors	milliegræs	3	ærtelblomster	2	knoldet mjørdurt	1	strandsvingel	1
vikke	nellike	3	øjentrøst	2	kongelys	1	sumpviol	1
hassel	reseda	3	agermåne	1	korkeg	1	svampe	1
klokkelyng	rød-el	3	alant	1	korsblomster	1	svovlrod	1
korsblomstrede	rødgran	3	astere	1	kronvikke	1	syre brombær	1
mælkebøtte	seljepil	3	barberforstand	1	kulsukker	1	sølvpoppel	1
viol	siv	3	benved	1	kurvblomstrede	1	thuja	1
ask	snerle	3	bjergrørhvene	1	kvalkved	1	tornet salat	1
blåtop	spidsløn	3	blodrød storkenæb	1	kællingetand	1	tropæolum	1
melde	stikkelsbær	3	bregner	1	kællingetand	1	tyttebær	1
ribs	storkenæb	3	brændenælde	1	kørvel	1	tørn	1
rødknæ	syren	3	bukkeblad	1	lav på eg	1	tørst	1
skærrplanter	tjærenelike	3	burre	1	lav på eg og poppel ..	1	ukendt (lav og alger på	1
tørstetræ	træer	3	busk	1	lav på mure og klipper	1	tagrør?)	1
blæresmelde	trævlekrone	3	cypresvortemælk	1	lav på sten	1	unge træer	1
dværgbunke	vandskræppe	3	djævelsbid	2	lav på træer	1	urter	1
gederams	ærtelblomstrede	3	douglasgran	1	lav på træer og sten ..	1	vejpileurt	1
gyldenris	agersnerle	2	dværg-birk	1	lav på træer og sten ..	1	vikkearter	1
humle	avnbøg	2	dværgbirk	1	loppeurt	1	vild bjørneklo	1
hundegræs	baldrian	2	døde plantedele	1	lugtløs kamille	1	vild gulerod	1
kål	berberis	2	engblomme	1	lyngsnerre	1	vild purløg	1
liguster	blomsterplanter	2	engbrambæger	1	lærkespore	1	© Lepidopterologisk	1
marehalm	brunrod	2	engelskgræs	1	løgkarse	1	Forening maj-2004	1

Antal arter af storsommerfugle pr. rød/gullistekategori pr. planteart

marehalm	AY . 2	tjørn	E . 1	urteagtige planter	R 10	markbynke	X . 2
bjergørhvene	AY . 1	tørst	E . 1	eg	R . 9	pil	X . 2
gråbynke	AY . 1	vikke	E . 1	græs	R . 5	poppel	X . 2
klokkelyng	AY . 1			snerre	R . 4	timian	X . 2
markbynke	AY . 1	urteagtige planter	V . 5	blåtop	R . 3	birk	X . 1
snerre	AY . 1	lyng	V . 5	bævreasp	R . 3	bævreasp	X . 1
star	AY . 1	mosebølle	V . 5	løvtræer	R . 3	fredløs	X . 1
strandsvingel	AY . 1	viol	V . 5	pil	R . 3	gerne rodkud	X . 1
sødgræs	AY . 1	græs	V . 4	poppel	R . 3	græs	X . 1
tagrør	AY . 1	kællingetand	V . 4	slåen	R . 3	gråbynke	X . 1
		pil	V . 3	tjørn	R . 3	gyvel	X . 1
birk	EX . 3	tranebær	V . 3	alger	R . 2	kaprifolie	X . 1
eg	EX . 3	vejbred	V . 3	birk	R . 2	kællingetand	X . 1
græs	EX . 2	alger	V . 2	bøg	R . 2	kællingetand	X . 1
urteagtige planter	EX . 2	birk	V . 2	bølle	R . 2	lav	X . 1
syre	EX . 2	blåbær	V . 2	druemunke	R . 2	lind	X . 1
angelik	EX . 1	bølle	V . 2	gyldenris	R . 2	malurt	X . 1
bævreasp	EX . 1	gyvel	V . 2	hindbær	R . 2	merian	X . 1
astragal	EX . 1	hønsetarm	V . 2	kaprifolie	R . 2	mosebølle	X . 1
baldrian	EX . 1	klokkelyng	V . 2	lav	R . 2	mørk kongelys	X . 1
brombær	EX . 1	kløver	V . 2	lav og alger	R . 2	pileurt	X . 1
buske	EX . 1	limurt	V . 2	lyng	R . 2	rødknæ	X . 1
bøg	EX . 1	melbærris	V . 2	skovmærke	R . 2	rødtop	X . 1
fladbælg	EX . 1	pors	V . 2	star	R . 2	skræppe	X . 1
flitteraks	EX . 1	tjærenellike	V . 2	sødgræs	R . 2	slåen	X . 1
hindbær	EX . 1	asp	V . 1	tagrør	R . 2	snerle	X . 1
karse	EX . 1	baldrian	V . 1	timian	R . 2	tjørn	X . 1
kodriver	EX . 1	berberis	V . 1	ask	R . 1	tørstetæ	X . 1
korsblomster	EX . 1	blåtop	V . 1	asp	R . 1	vejbred	X . 1
lav	EX . 1	brombær	V . 1	astragal	R . 1	vikke	X . 1
lav på eg	EX . 1	brunrod	V . 1	avnbøg	R . 1	visse	X . 1
liguster	EX . 1	engbrandbæger	V . 1	blåbær	R . 1	vrietorn	X . 1
lærkespore	EX . 1	fladstjerne	V . 1	brandbæger	R . 1	øjentrøst	X . 1
løvtræer	EX . 1	frøstjerne	V . 1	bynke	R . 1	gråbynke	X+AY . 1
pil	EX . 1	fåresvingel	V . 1	frytle	R . 1		
poppel	EX . 1	glanskapslet siv	V . 1	fyr	R . 1		
rødknæ	EX . 1	gul evighedsblomst	V . 1	gedeblad	R . 1		
røn	EX . 1	gul frøstjerne	V . 1	gyvel	R . 1		
skærmpflanter	EX . 1	hindbær	V . 1	gåsefod og melde	R . 1		
slåen	EX . 1	hvid næbfrø	V . 1	hassel	R . 1		
svovlrød	EX . 1	høgeurt	V . 1	klokkelyng	R . 1		
vandskræppe	EX . 1	håret høgeurt	V . 1	kurvblomster	R . 1		
vejbred	EX . 1	klematis	V . 1	kæruld	R . 1		
vejsennep	EX . 1	klokkeensian	V . 1	lav på sten	R . 1		
vikke	EX . 1	kohvede	V . 1	limurt	R . 1		
visne egeblade	EX . 1	kæruld	V . 1	lind	R . 1		
visne plantedele	EX . 1	lav	V . 1	marehalm	R . 1		
visne plantedele? måske		lav på mure og klipper	V . 1	milliegræs	R . 1		
sporehuse af mosser	EX . 1	lav på træer og sten	V . 1	natskygge	R . 1		
ørnebregne	EX . 1	mirabel	V . 1	naur	R . 1		
		mjødurt	V . 1	pileurt	R . 1		
		mos	V . 1	potentil	R . 1		
		mælkebøtte	V . 1	rød-el	R . 1		
		mælkeurt	V . 1	rødgran	R . 1		
		pileurt	V . 1	røn	R . 1		
		pimpinelle	V . 1	skvalderkål	R . 1		
		poppel	V . 1	spingbalsamin	R . 1		
		revling	V . 1	stauder	R . 1		
		rundbælg	V . 1	strandløg	R . 1		
		rød kornel	V . 1	svalerod	R . 1		
		rødkløver	V . 1	syren	R . 1		
		røllike	V . 1	tjærenellike	R . 1		
		siv	V . 1	tyttebær	R . 1		
		slåen	V . 1	ukendt (lav og alger på tagrør?)	R		
		snerle	V . 1				
		star	V . 1	vikke	R . 1		
		stedmoder	V . 1	vild purløg	R . 1		
		syre	V . 1	viol	R . 1		
		torskemund	V . 1	visne planter	R . 1		
		træer	V . 1	ædelgran	R . 1		
		vandskræppe	V . 1	tagrør	R+AY . 1		
		vikke	V . 1				
		visse	V . 1	klokkelyng	V+AY . 1		
		ærtblomstrede	V . 1	markbynke	V+AY . 1		
		bjergørhvene	V+AY . 1	strandsvingel	V+AY . 1		
				lave planter	X . 6		
				kløver	X . 3		
				lyng	X . 2		

kategoriernes betydning:

EX = uddød (extinct)
 E = akut truet (endangered)
 V = sårbar (vulnerable)
 R = sjælden (rare)
 X = hensynskrævende
 AY = ansvarsart, ynglende

© Lepidopterologisk Forening maj-2004

Antal rød- og gullistede arter af storsommerfugle pr. planteart:

lave planter 24	bynke 1	svalerod 1	hassel 1	siv 1
eg 14	engbrandbæger 1	svovlrod 1	hindbær 4	skovmærke 2
græs 14	fladbælg 1	syren 1	hvid næbfro 1	skræppe 1
pil 12	fladstjerne 1	torskemund 1	høgeurt 1	skvalderkål 1
birk 10	flitteraks 1	træer 1	hønsetarm 2	skærmplanter 1
lyng 10	fredløs 1	tyttebær 1	håret høgeurt 1	slåen 9
slåen 9	frytle 1	tørst 1	kaprifolie 3	snerle 2
poppel 8	frøstjerne 1	tørstetræ 1	karse 1	snerre 5
asp/bævreas 8	fyr 1	ukendt (lav og alger på tagrør?) 1	kirsebær 1	soløje 1
mosebølle 6	fåresvingel 1	vejsennep 1	klematis 1	spingbalsamin 1
timian 6	gedeblad 1	vild purløg 1	klokkeensian 1	star 3
viol 6	gerne rodskud 1	visne egeblade 1	klokkelyng 4	stauder 1
kløver 5	glanskapslet siv 1	visne plantedele 1	kløver 5	stedmoder 1
kællingetand 5	gul evighedsblomst 1	visne plantedele? måske sporehuse af mosser 1	knoldet mjødurt 1	strandløg 1
lav 5	gul fladbælg 1	visne planter 1	kodriver 1	strandsvingel 1
snerre 5	gul frøstjerne 1	vrietorn 1	kohvede 1	svalerod 1
tjørn 5	gåsefod og melde 1	ædelgran 1	korsblomster 1	svovlrod 1
vejbred 5	hassel 1	ærtblomstrede 1	krybpil 1	syre 3
vikke 5	hvid næbfro 1	øjentrøst 1	kurvblomster 1	syren 1
alger 4	høgeurt 1	ørnebregne 1	kællingetand 1	sødgræs 2
blåbær 4	håret høgeurt 1	Alfabetisk rækkefølge:	kællingetand 5	tagrør 3
blåtop 4	karse 1	agersnerle 2	kæruld 2	timian 6
bølle 4	kirsebær 1	alger 4	lav 5	tjærenellike 3
gyvel 4	klematis 1	angelik 1	lav på sten 1	tjørn 5
hindbær 4	klokkeensian 1	ask 1	lav på mure og klipper 1	torskemund 1
klokkelyng 4	knoldet mjødurt 1	asp/bævreas 8	lav på eg 1	tranebær 3
limurt 4	kodriver 1	astragel 2	lav og alger 2	træer 1
løvtræer 4	kohvede 1	avnbøg 1	lav på træer og sten1 1	tyttebær 1
pileurt 4	korsblomster 1	baldrian 2	lave planter 24	tørst 1
bøg 3	krybpil 1	berberis 1	liguster 1	tørstetræ 1
kaprifolie 3	kurvblomster 1	birk 10	limurt 4	ukendt (lav og alger på tagrør?) 1
marehalm 3	kællingetand 1	bjergørhvene 1	lind 2	vandskræppe 2
markbynke 3	lav på eg 1	blodrød storkenæb 1	lyng 10	vejbred 5
rødknæ 3	lav på mure og klipper 1	blåbær 4	lærkespore 1	vejsennep 1
star 3	lav på sten 1	blåtop 4	løvtræer 4	vikke 5
syre 3	lav på træer og sten 1	brandbæger 1	malurt 1	vild purløg 1
tagrør 3	liguster 1	brombær 2	marehalm 3	viol 6
tjærenellike 3	lærkespore 1	brunrod 1	markbynke 3	visne plantedele? måske sporehuse af mosser 1
tranebær 3	malurt 1	buske 1	melbærris 2	visne egeblade 1
agersnerle 2	merian 1	bynke 1	merian 1	visne plantedele 1
astragel 2	milliegræs 1	bøg 3	milliegræs 1	visne planter 1
baldrian 2	mjødurt 1	bølle 4	mirabel 2	visse 2
brombær 2	mos 1	djævelsbid 2	mjødurt 1	vrietorn 1
djævelsbid 2	mælkebøtte 1	druemunke 2	mos 1	ædelgran 1
druemunke 2	mælkeurt 1	eg 14	mosebølle 6	ærtblomstrede 1
elm 2	mørk kongelys 1	elm 2	mælkebøtte 1	øjentrøst 1
gråbynke 2	natskygge 1	engbrandbæger 1	mørk kongelys 1	ørnebregne 1
gyldenris 2	naur 1	fladbælg 1	natskygge 1	
hønsetarm 2	nellike 1	fladstjerne 1	naur 1	
kæruld 2	pimpinelle 1	flitteraks 1	nellike 1	
lav og alger 2	potentil 1	fredløs 1	pil 12	
lind 2	revling 1	frytle 1	pileurt 4	
melbærris 2	rundbælg 1	frøstjerne 1	pimpinelle 1	
mirabel 2	rødkornel 1	fyr 1	poppel 8	
pors 2	rød-el 1	fåresvingel 1	pors 2	
røn 2	rødgran 1	gedeblad 1	potentil 1	
skovmærke 2	rødkløver 1	gerne rodskud 1	revling 1	
snerle 2	rødtop 1	glanskapslet siv 1	rundbælg 1	
sødgræs 2	røllike 1	græs 14	rødkornel 1	
vandskræppe 2	seljepil 1	gråbynke 2	rød-el 1	
visse 2	siv 1	gul fladbælg 1	rødgran 1	
angelik 1	skræppe 1	gul frøstjerne 1	rødkløver 1	
ask 1	skvalderkål 1	gul evighedsblomst 1	rødknæ 3	
avnbøg 1	skærmplanter 1	gyldenris 2	rødtop 1	
berberis 1	soløje 1	gyvel 4	røllike 1	
bjergørhvene 1	spingbalsamin 1	gåsefod og melde 1	røn 2	
blodrød storkenæb 1	stauder 1		seljepil 1	
brandbæger 1	stedmoder 1			
brunrod 1	strandløg 1			
buske 1	strandsvingel 1			

© Lepidopterologisk Forening maj-2004